


Quadratta MO8X-QA-01-EVX

Monomando Alto para Lavabo 5,7 l/min. No Incluye Contra

Hoja de Especificaciones Técnicas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando alto para lavabo 5,7 l/min, no incluye contra.
Cartucho monomando de 25 mm.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
M.A.T. (Material de Alta Tecnología).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 1,0 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Para abrir el flujo de agua levante la palanca y para cerrar baje la palanca. Para ajustar la temperatura del agua, gire a la izquierda para caliente y gire a la derecha para fría.

ACABADOS:

MO8X-QA-01-EVX Cromo

GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTOR como libres de defectos en materiales, mano de obra, procesos de fabricación, y el acabado cromo por un periodo de 5 años y 2 años para acabados diferentes al cromo.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:



(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

HECHO EN CHINA

Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]



*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
1,0	3,75
3,0	5,28
6,0	5,52

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:


(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:


(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx


Hoja de Refacciones




Hoja de Refacciones



PS8-1321
Manguera Roja




PS8-1322
Manguera Azul



PS8-1325
Kit de Fijación




PR8-961
Distribuidor




PS8-1326
Chapetón con O'ring




PS8-1324
Filtros para Mangueras



PS8-1319
Kit Maneral



PS8-1320
Chapetón Semiesférico con O'ring



PS8-1323
Mangueras con Distribuidor