

# REC-01-EVX

Regadera de Chorro Fijo, Incluye Brazo y Chapetón, 5,7 l/min

## Hoja de Especificaciones Técnicas



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Regadera de chorro fijo, incluye brazo y chapetón, 5,7 l/min.

El nudo móvil define la mejor posición.

Funciona a media y alta presión.

Fácil instalación y mantenimiento.

Chapetón, brazo y nudo de latón.

Plato de la regadera de plástico.

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-008-CONAGUA-1998.

### INSTALACIÓN:

Conexión Ø ½" - 14 NPT.

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 1,0 kg/cm<sup>2</sup>

Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### ACABADOS:

REC-01-EVX Cromo

### GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTOR como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación y el acabado cromo por un periodo de 1 año.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

#### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@helvex.com.mx




#### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@helvex.com.mx  
www.refaccioneshelvex.com.mx

HECHO EN CHINA

## Medidas Referenciales mm [pulgadas]



| *COMPORTAMIENTO DEL FLUJO |                |
|---------------------------|----------------|
| Presión<br>kg/cm²         | Gasto<br>l/min |
| 1,0                       | 5,4            |
| 3,0                       | 5,8            |
| 6,0                       | 5,65           |

\*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

## NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

## Hoja de Refacciones

