

Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo.
 Incluye Brazo y Chapetón
*Fixed Jet Shower Head with Anti-limescale system.
 Arm and Flange Included*

Hoja Técnica
Technical Sheet



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Regadera de chorro fijo, con sistema anticalcáreo. Incluye brazo y chapetón. El nudo móvil define la mejor posición. Funciona a baja, media y alta presión. Fácil de Instalar.

MATERIAL:

Latón.

INSTALACIÓN:

Montaje a pared.
 Conexión Ø 1/2" - 14 NPT

PRESIÓN DE TRABAJO:

Min. 1,0 kg/cm²
 Máx. 6,0 kg/cm²

GASTO:

9,21 LPM

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-008-CONAGUA-1998

GARANTÍA:

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTA como libres de defectos en materiales, mano de obra, procesos de fabricación, y el acabado cromo por un periodo de 1 año.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

PRODUCT FEATURES:

Fixed jet shower head, with anti-limescale system. Arm and flange included. Brass ball joint to define the best position. It works at low, medium and high pressure. Easy to install.

MATERIAL:

Brass.

INSTALLATION:

Wall mount.
 Ø 1/2" - 14 NPT connection.

WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 PSI
 Pmax. = 85,34 PSI

FLOW RATE:

2,43 GPM

COMPLIANCE CERTIFICATION:





NOM-008-CONAGUA-1998

WARRANTY:

Helvex, S. A. de C. V. guarantees its PROYECTA brand products as free of defects in materials, workmanship, manufacturing processes, and the Chrome finish by a period of 1 year.

The validity of the warranty starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Warranty Policy.

Medidas Referenciales mm / Estimated Dimensions [inch]



NOTAS:
Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.
NOTES:
Install the product according to the Installation Guide.

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad por parte de la fábrica.

* The products illustrated may undergo unannounced changes in their appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, without implying greater responsibility by the factory.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 33 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
Ext. 5913, 5068 y 4815
whatsapp 55 8071 7454

Hoja de Refacciones
Spare Parts Sheet



* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad por parte de la fábrica.

* The products illustrated may undergo unannounced changes in their appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, without implying greater responsibility by the factory.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 33 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
 Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
 Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
 Ext. 5913, 5068 y 4815
 whatsapp 55 8071 7454